

City 148 1485x1000x620 mm

Massaaživann parem SCH332

Massaaživann vasak SCH333

Paigaldus- ja kasutusjuhend



SISUKORD

Sisukord.....	lehekülg 1
Ettevalmistamine.....	lehekülg 2
Ohutus ja hooldamine.....	lehekülg 3
Paigaldamise piltjuhend.....	lehekülg 4
Garantii.....	lehekülg 6
Paigaldus.....	lehekülg 7

Hea klient! Täname, et valisite meie toote. Ohutuse tagamiseks palume teil enne toote kasutamist järgnev informatsioon läbi lugeda.

Instruction , инструкция 

English language: <http://www.schonberg-bathrooms.com/en>

Русский язык : <http://www.schonberg-bathrooms.com/ru>

ETTEVALMISTUS

Toote netokaal: 45 kg

Palun veenduge, et teil on olemas:



Vanni kast 1tk

Vajalikud töövahendid: (ei sisaldu komplektis)



Mõõdulint



Telliav mutrivõti



Toruteip



silikoon




Äärelüsti



Vesilood

NB! Toote vastuvõtmisel veenduda, et transpordi käigus pole toode saanud kahjustada. Kahju korral fikseerida kahjustus koheselt ning edastada pretensioon 7 päeva jooksul müüjale. Hilisemaid pretensioone vanni füüsiliste defektide kohta ei rahuldata!



Tehnilised andmed:

Seade	Voolutugevus	võimsus
Veepump	AC110V/220V	750 w
Õhupump		
Veealune lamp		

OHUTUS JA HOOLDAMINE

1. Ohutus

Toodet ei tohi kasutada halvas tervislikus seisus isikud (südamehaigused) v.a arsti loal. Toote kasutamine laste või järelvalvet vajavate isikute korral peab toimuma vastutava vanema või järelvalvaja juuresolekul. Eakad ja lapseootel naised peavad olema ettevaatlikud! Traumade vältimiseks püüdke vältida libisemist ja komistamist. Pidage meeles, et vanniosa on põrandapinnast kõrgem. Kontrollige elektritoite olemasolu enne ja pärast toote igakordset kasutamist. Kui teie enesetunne vanni kasutamise käigus halveneb, väljuge sellest viivitamatult ja ühendage vanni toide lahti. Täiendava hoolduse/teeninduse tellimiseks palume votta ühendust meie esindajaga teie regioonis. NB! Ebakaines olekus kasutamine keelatud.

2. Ohutuseeskirjad

Vanni toitevool: 220+/- 10%V, 50 Hz. Toode peab olema elektrivõrguga ühendatud eraldi liini kaudud, mis on varustatud eraldiasuva poolustega kaitselüliti abil. Nõuetele vastava maanduskaabli olemasolu on kohustuslik. Vanni toitejuhtme ristlõike pindala peab olema vähemalt 2,5 mm².

- * Vee temperatuur võiks olla alla 45 kraadi. Soovituslik temperatuur on 30-38 kraadi.
 - * Paigalduse peavad läbi viima väljaõppinud spetsialistid kooskõlas käesolevas juhendis toodud paigaldusjuhistega. Vastasel juhul ei õnnestu vanni õigesti paigaldada.
 - * Traumade vältimiseks olge ettevaatlik ja pidage meeles, et vannitoa põrand ja vanniosa põrand on erineval kõrgusel.
 - * Toote põhjale jääb sageli seebivahtu – olge ettevaatlik vältimaks libisemist ja kukkumist.
 - * Erihoiatu: õnnetuste vältimiseks peavad astma, kõrge vererõhu või südamehaiguste all kannatavad isikud aurukabiini kasutamise ajal eriti ettevaatlikud olema.
 - * Enne massaaži funktsioonide sisselülitamist veenduge kindlasti vee olemasolus vannis, vastasel juhul ei hakka veepump tööle.
 - * Ärge kasutage vanni väga pikalt. Soovituslik aeg on 15-20 minutit.
 - * Ärge kasutage vanni üksi peale seda kui olete tarbinud alkoholi.
 - * Toote hooldamisel või detailide vahetusel tuleb kasutada ainult vastavaid varuosi, vastasel juhul ei kanna firma vastutust ükskõik milliste sellega seoses tekkida võivate probleemide eest.
 - * Kord aastas kutsuda vastava väljaõppega spetsialist vanni kontrollimiseks lekete puudumise ja elektrisüsteemi töökindluse osas, tagamaks toote normaalse toimimise.
- NB! Kontrollige veeühendusi korra poole aasta jooksul.

3. Ühendamine veevärgi ja elektriga

NB! Veeühendused ja elektriühendused võib teostada volitatud spetsialist, jälgides kõiki kohalikke nõudeid ja eeskirju.

Kõik voolikud tuleb enne ühendamist veega üle kontrollida. Kontrollida tuleb, kas nad on korrektselt ja tugevalt kinnitatud ning lekkevabad. Toote maaletooja ei võta vastutust kontrollimata jäetud ühenduskohtade eest. Aurusauna heaks ning töökindlaks funktsioneerimiseks on vajalik veesisendite ette paigaldada filtrid.

NB! Vanni paigaldamisel peab olema tagatud võimalus sulgeda vee juurdevool kiiresti ja soovitatavalt vanni liigutamata.


NB! Vanni Paigaldamisel uputatuna või müürituna, tuleb jätta võimalus selle väljatõstmiseks ning teha piisava suurusega luuk seadmete hooldamiseks.

4. Hooldamine


1. Transportides või paigaldades ärge palun tirige torudest vms, et vältida lekkeid.
2. Pärast kasutamisest jääb mustust tootele. Pühkige see ettevaatlikult pehme lapiga ning kasutades nõrka pesuvahendit. Metallosad poleerige pehme rätikuga, mis toob tootele värskendava välimuse.
3. Tootja ei vastuta vigade eest, mis on tekitanud vale puhastamine (kasutades sidrunhapet, äädikat või sarnast toodet, mis on tugevalt happeline).
4. Ära puhasta vanni materjaliga, mis võib vannile tekitada kriimustusi.
5. Ära puhasta vanni mõne õli või bensiiniga.
6. Ei ole soovitatav jätta vett vanni pikaks ajaks või kasutada vanni riiete pesemiseks. Kui pikka aega vanni ei kasutata, siis soovitatav vooluringist välja lülitada.
7. Ohu vältimiseks peab erialatehnik (sertifitseeritud elektrik) vanni voolujuhtmed korralikult maandama.
8. Vanni desinfitseerimiseks laske vett täis ning kallake puhastusaine sisse. Laske 5 min pumbal töötada. Hiljem täitke vann uuesti veega ning pange pump 5 min tööle.

PAIGALDAMISE PILTJUHE

Tagamaks toote õige ja kiire paigaldamise ühes kõigi ohutusreeglite järgimisega, tuleb paigaldusprotsess allpoolkirjeldatud viisil etappideks jaotada. Alltoodud etappe on kirjeldatud vastavate illustatsioonide ja selgitavate tekstide abil. Vanni paigaldamine peab aset leidma kooskõlas alltoodud etappidega ning vastavalt toimingute osutatud järjestusele.



1. Asetage vann tagurpidi vaibale või pehmele aluspinnale. Paigadage sifoon vanni külge, kasutades toru teipi ja silikooni



2. Keerake vann kasutamise asendisse. 3. Asetage vann omaale kohale. Loodige ja keerake jalad paikka. 4. Tõmmake vann eemale ning ühendage sifoon trappi. Kasutage silikooni ühendamisel. 5. Lükage vann paigaldamise koha peale. Kasutage vanni liistu seinu ja vanni äärel.

NB! Vanni ääre silikoonimisel tuleb arvestada, et hoolduse või garantii tööde korral uuesti silikooni paigaldamine on kliendi vastutada.

GARANTII

- * Garantiandja annab tootele garantii vastavalt käesolevale garantiitingimusele Eesti Vabariigi territooriumil. Garantiandjaks on käesolevas tingimustest välja toodud toote müüja.
- * Käesolevast garantiitingimustest tulenev garantii ei välista tarbijal mistahes kehtivatest õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamist
- * Garantiitähtaeg on aurusauna, massaažikabiini ja massaaživanni (eelnimetatud seadmed edaspidi eraldi nimetatud ka toode või koos nimetatud tooted) puhul **24 kuud**. Generaatori ja elektroonika garantii **12 kuud**.
- * Garantiitähtaeg tootele hakkab lugema arve-saatelehe/müügikviitungi väljastamisest ja toote üleandmisest tarbijale. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb garantiitähtaeg garantiiremondi teostamise aja võrra.
- * Lisaks käesolevast garantiitingimustest tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.
- * Tootja lisagarantii vastavalt 36 ja 24 kuud rakendub tootele juhul, kui toode registreeritakse online <http://www.schonberg-bathrooms.com/garantii> ja aurusauna puhul tehakse kord aastas hooldust.

Garantii ulatus

- * Garantiiga on hõlmatud garantiitähtajal tootel ilmunud toote valmistamise-, materjali- ja konstruktsioonipuuduste kõrvaldamine garantiitalongil märgitud volitatud töökojas võimaldamaks tarbija ostetud toote sihtotstarbelist kasutamist.
- * Toote garantii hõlmab vaid defektsete detailide vahetust või remonti ja ei laiene muudele otsestele ja/või kaudsetele kuludele ja/või kahjudele, mida on põhjustanud toote defekt või rike.
- * Garantii alusel väljavahetatud defektsed osad saavad garantiandja omandiks.
- * Garantii korras asendatud detailidele ja seadmetele kehtib garantii toote garantiiaja lõpuni kuid mitte vähem, kui 6 kuud arvates detaili või seadme asenduse kuupäevast.

Garantii alla EI KUULU:

- * Toote regulaarsest sihtotstarbelisest kasutamisest tekkinud normaalne kulumine (sealhulgas ka massaažipaneeli segistilifti, dušikõri või -käpa ja dušinurga uste konksude vahetus, rullikute kulumine).
- * Puudused, mis on tekkinud peale toote üleandmist tarbijale ning on tingitud: Toote ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, samuti ebaõigest hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest; tootel kasutatakse abrasiivseid tugevaid sööbivaid aineid. Samuti katlakivi mittepuhastamisel generaatorist tekkinud rikke tõttu.
- * Toote ühendamisest sobimatusse või ajutisse elektri-, vee- või kanalisatsioonisüsteemi;
- * halbadest kasutamistingimustest, samuti välgust, korrosioonist või elektrolüüsist;
- * puudused, mis on peale toote üleandmist tarbijale:
- * kui toodet on remonditud teenindusasutuses, mis ei ole **Volitatud töökodade loetelus**;
- * tarbija süülisest tegevusest või tegevusetusest tekkinud puudused.

- * transpordi kahjude likvideerimine, mille on tootele tekkinud toote transpordil tootjale mittekuuluva transpordivahendiga.
- * Kahjude likvideerimisega, mis on tekkinud toote ostjapoolse mittenõuetekohase ladustamise ja hoidmisega.
- * Paigaldusel ilmnevate kahjustuste likvideerimine juhul, kui ostu ja paigalduse vaheline periood on üle 3 kuud.
- * teenindamiseks mõeldud töötsooni (0,5m tootest) vabastamisega seonduvad tööd.
- * garantiiremondi korras ei teostata toote kasutusjuhendis soovitatud hooldustöid (toote puhastamine, reguleerimine jne.)
- * Muude detailide ja sõlmede rikete likvideerimine, mis on põhjustatud toote paigaldus-ja kasutusjuhendi nõuete ja juhiste ning igasuguste kohalike nõuete eiramisest.
- * vee halvast kvaliteedist tekkinud defektid tootel.
- * Vee jääumisest tekkinud defektid
- * Toitepinge kehtivatele standartitele mittevastavusest tingitud rikked.
- * Toote kommertskaubandusel garantii ei kehti.
- * Toote omavoliline ümberehitus
- * Toodet kasutatakse, kuid see ei ole ühendatud veega või kui vett ei tule tootesse (veepump või aurugeneraator põleb kuivkasutusel läbi).
- * kui erapooletu ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla.
- * Garantii ei laiene tootega mitteseotud kuludele või kahjule, mis on tekkinud seoses toote rikke või seiskumisega

Tarbija õigused:

- * Tarbijal on õigus nõuda ostetud toote käesolevates garantiitingimustes ettenähtud tingimustel tasuta parandamist või väljavahetamist, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi.
- * Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel nõuda toote parandamise asemel toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on olulise puudusega, mille parandamine ei annaks soovitud tulemust või garantiiremondi ei teostata korduvalt nõuetekohaselt.
- * Tarbijal on õigus saada vahetatud tootele või toote osale algse müügigarantiiga sama kestvusega uus garantii.

Tarbija õiguste teostamise kord:

- * Toote puuduse ilmnemisel tuleb koheselt lõpetada toote kasutamine ja pöörduda 5 päeva jooksul mõne garantiitalongil nimetatud volitatud töökoja poole.
- * Käesolevates garantiitingimustes toodud õiguste teostamiseks peab tarbija volitatud töökojale esitama:
 - 1) nõuetekohase originaalmüügidokumendi
 - 2) maaletooja poolt väljastatud teostatud tööde akti
- * Garantiiremont teostatakse mõistliku aja jooksul pärast volitatud töökoja poole pöördumist.
- * Garantiiremondi teostaja võib nõuda toote omanikult/valdajalt vaba töötsooni olemasolu (vähemalt 0,5 m).

Kasutage vee- ja vooluvõrku ühendamisel vastava kvalifikatsiooniga spetsialisti!

Soovitame toote paigaldamisel kasutada kogemustega spetsialisti abi.

Kui teil puudub kogemus sanitehnika toode paigaldamisel, siis soovitame leida sanitehnika võik kellegi, kes antud tööga varem on kokku puutunud. Vastasel juhul võib toote paigalduseks kuluda palju aega. Hooldamine on väga tähtis aurusauna puhul, sest küttekehale tekib katlakivi. Samuti on oluline korra aastas kontrollida veeühendusi. Saatke palun päring telefonitsi või e-posti teel. Leiame teile sobiliku paigaldaja ja hooldaja.



+372 677 64 80

+372 56 250 800



Service@schonberg.ee

Rohkem informatsiooni kodulehelt:

<http://www.schonberg-bathrooms.com/paigaldus/>

Registreeri oma toode ning anna sulle juurde 12 kuud lisagarantiid!

www.schonberg-bathrooms.com/garantii/